



用户使用手册



目录

目录.....	1
1. 前言.....	4
2. 系统入门.....	4
2.1 运行环境.....	4
2.2 后台界面说明.....	4
2.2.1 登录界面.....	4
2.2.2 后台界面.....	5
2.2.3 顶部主功能切换区.....	6
2.2.4 功能区.....	7
2.3 配置站点.....	9
2.3.1 新建站点.....	9
2.4 用户信息.....	10
2.4.1 基本信息.....	11
2.4.2 修改密码.....	11
2.4.3 我的日志.....	12
2.4.4 退出系统.....	12
3. 功能详解.....	13
3.1 内容管理.....	13
3.1.1 新建文章.....	13
3.1.2 内容管理界面.....	14
3.1.3 草稿箱.....	31

3.1.4 我的回收站.....	31
3.1.5 站点发布队列.....	32
3.1.6 内容类型管理.....	33
3.2 微博微信.....	36
3.2.1 微信公众号管理.....	36
3.2.2 新建微信文章.....	37
3.2.3 微信文章管理.....	39
3.2.4 发送微博.....	41
3.3 媒体库管理.....	42
3.3.1 站点媒体库.....	42
3.3.2 系统媒体库.....	44
3.4 站点管理.....	46
3.4.1 栏目管理.....	46
3.4.2 辅助功能.....	50
3.4.3 站点回收站.....	55
3.4.4 站点统计.....	56
3.4.5 站点模板管理.....	58
3.4.6 站点管理.....	62
3.4.7 站群管理.....	62
3.5 用户管理.....	66
3.5.1 系统用户管理.....	66
3.5.2 站点用户管理.....	76

3.6 系统设置.....	82
3.6.1 系统日志.....	82
3.6.2 系统设置.....	84
3.6.3 系统发布队列.....	87
3.6.4 系统统计分析.....	89
3.6.5 系统敏感词库.....	90
4. 版权声明.....	92

1. 前言

基于全新的架构和理念，由表及里，我们设计了全新的 CMS 系统——重新构建了百余项功能：从系统架构，到用户界面；从安全防护，到平台扩展，都一一进行了优化和调整。从用户的视角出发，简化操作流程，增加快捷通道，为用户带来优质的交互体验。这一切的改变，只为更加有效地简化内容平台的构建和维护。Gpower CMS+ 只为创建更智能的新媒体内容管理平台，并使我们的工作变得简单、高效。

2. 系统入门

2.1 运行环境

类型	详细说明
操作系统	Windows2000/Xp 以上、Linux6 以上
应用服务器	Tomcat、Websphere、WebLogic、Resin
数据库	Oracle 8i 以上、MS SQL Server2000 以上、MySQL5.0 以上
客户端	MS Internet Explorer 10 及以上、Google Chrome、Firefox

推荐服务器内存：4G 以上。

2.2 后台界面说明

2.2.1 登录界面


后台登录界面展示如下：



在登录页面输入正确的用户名、密码和验证码，点击【登录】，就可以进入系统的后台。每一位登录后台的使用者均会分配相应的用户名和密码，不同的用户名和密码可以对应不同的角色，例如：超级管理员、站点管理员、栏目管理员、发稿人等。本文档中的大部分操作是以超级管理员登录，可以更加明确的介绍每一个功能的使用。


2.2.2 后台界面

不同权限的用户登录后，功能界面显示不同，以超级管理员登录，界面如下图所示：



2.2.3 顶部主功能切换区


顶部主功能切换区以切换的方式，不同权限的用户，顶部功能按钮不同，如：系统管理员可以轻松管理各部分功能，主要分<系统设置>、<站点管理>、<用户管理>。




站点管理员可以进行站点的响应设置，主要分<站点管理>、<模板管理>、<内容管理>。



编辑用户可以进行文章的管理，主要分<新建文章>、<草稿箱>、<我的文章>





顶部主功能区右侧显示当前用户所管理的所有站点，点击按钮可以直接切换，点击站点名称可直接跳转到对应站点得管理界面：



2.2.4 功能区

系统左侧的主菜单以树形菜单方式列出了当前主功能的子菜单，如系统配置下的子菜单，系统管理的子菜单的各种功能设置等。





不同用户拥有不同的更能按钮，选择添加新管理，可以列出所有的功能项：

功能列表

内容管理			
<input checked="" type="checkbox"/> 新建文章	<input checked="" type="checkbox"/> 内容管理	<input checked="" type="checkbox"/> 草稿箱	<input checked="" type="checkbox"/> 我的回收站
<input checked="" type="checkbox"/> 站点发布队列	<input checked="" type="checkbox"/> 内容类型管理		
微博微信			
<input checked="" type="checkbox"/> 新建微信文章	<input checked="" type="checkbox"/> 微信文章管理	<input checked="" type="checkbox"/> 发送微博	<input checked="" type="checkbox"/> 微信公众号管理
媒体库管理			
<input checked="" type="checkbox"/> 站点多媒体	<input checked="" type="checkbox"/> 系统媒体库列表		
站点管理			
<input checked="" type="checkbox"/> 栏目管理	<input checked="" type="checkbox"/> 辅助管理	<input checked="" type="checkbox"/> 站点回收站	<input checked="" type="checkbox"/> 站点统计
<input checked="" type="checkbox"/> 站点模板管理	<input checked="" type="checkbox"/> 站点管理	<input checked="" type="checkbox"/> 站群管理	
用户管理			
<input checked="" type="checkbox"/> 站点用户管理	<input checked="" type="checkbox"/> 系统用户		
系统设置			
<input checked="" type="checkbox"/> 系统日志	<input checked="" type="checkbox"/> 系统设置	<input checked="" type="checkbox"/> 系统发布队列	<input checked="" type="checkbox"/> 系统统计分析
<input checked="" type="checkbox"/> 系统敏感词库			

确定 取消


2.3 配置站点

2.3.1 新建站点

系统管理员点击<顶部主功能切换区>的【站群管理】，点击【新建站点】，打开站点信息页面，如下图：



站点名称：在此处设置和修改后，可通过模板调用，更新到站点的每一个页面标题上。变量名称详见《模板制作手册》。例如，后台页面标题或前台页面标题如下图：



相对路径：发布站点的物理存放目录。如站点发布的静态页面、上传的图片及附件等。创建站点时，如不填写，系统会自动取站点名称首字母。

域名：网站 URL 地址，是网站上线后的访问地址，主要为 cms 自带的全文检索服务，搜索结果的链接的域名在这里设置。


是否是二级域名：如果选择是二级域名，则域名规则需按照二级域名填写，填写二级域名后，相对路径会自动取二级域名的前缀。

编码：整个网站的编码，默认编码 utf-8。

是否智能提取：文章录入界面可以根据文章内容自动提取摘要和关键字，选择是，文章保存时自动提取，选择否，用户可以手动提取。

是否同步资源库：发文章内容中录入的图片可以保存到站点资源库中，选择是，图片自动保存，选择否，图片不保存。

2.4 用户信息



登录系统后，可查看、修改个人信息，点击右侧用户名，可显示用户基本信息、修改密码、我的日志及退出系统选项。

2.4.1 基本信息



个人信息	
用户名	admin
昵称	系统管理员
电子信箱	service@gpowersoft.com
手机	13222223333
部门	请输入部门
头像	<input type="button" value="选择图片"/>
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="重置"/> <input type="button" value="关闭"/>	

点击基本信息，用户可以修改昵称、电子信箱、手机、部门、头像等信息，用户名不允许修改。

2.4.2 修改密码



修改密码	
旧密码	请输入旧密码
新密码	请输入新密码
确认密码	请输入新密码
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="重置"/> <input type="button" value="关闭"/>	

用户可以随时修改密码，输入旧密码、新密码及确认密码，点击保存，密码修改成功。

密码的设置规则为：字母，数字，特殊字符三个必须包含两个，长度在 6-50 之间。



2.4.3 我的日志

我的日志

搜索

	操作用户	操作类型	操作对象	操作IP	操作时间	操作结果
1	admin	登录		221.221.156.194	2018-07-16 11:15:58	成功
2	admin	登录		223.104.3.200	2018-07-16 09:16:16	成功
3	admin	登录		221.221.157.32	2018-07-13 16:34:33	成功
4	admin	登录		221.221.157.32	2018-07-13 16:00:04	成功
5	admin	登录		221.221.157.32	2018-07-13 14:48:55	成功
6	admin	登录		221.221.157.32	2018-07-12 16:57:52	成功
7	admin	登录		221.221.157.32	2018-07-12 15:57:42	成功
8	admin	登录		221.221.157.32	2018-07-12 14:01:15	成功
9	admin	登录		221.221.157.32	2018-07-12 14:01:10	失败
10	admin	登录		221.221.157.32	2018-07-12 14:01:10	失败


< < 1 > >

10 条/页

跳转

显示第 1 条至 10 条记录，一共 1559 条

2.4.4 退出系统



点击退出系统，直接退出到登录界面。


3. 功能详解

3.1 内容管理


3.1.1 新建文章



点击<功能区>的【新建文章】，用户可以一键创建并发布文章，快速高效。




在新建文章界面，用户可以快速选择发布栏目，系统会记录最近发布的栏目供用户选择。




文章其他字段功能，详见内容管理中新建文章。

3.1.2 内容管理界面



进入 cms8 后台，点击<功能区>的【内容管理】进入内容管理页面，选择任意栏目，可进行文章的录入、编辑、修改、签发、发布等操作。

如图：



3.1.2.1 选择栏目

点击左侧站点名称，右键【全部展开】，选择目标栏目，如图：



会出现栏目全部展开的树形图，如下图：


标题	创建者	发布时间	类型	状态	编辑	调序	置顶	预览	历史版本	定时发布	定时撤销
通元新媒体内容管理系统	demo	2018-06-15 08:43	文章	已发							
通元新媒体内容管理系统	demo	2018-06-14 16:53	文章	已发							
通元新媒体内容管理系统	demo	2018-06-14 16:26	文章	已发							

3.1.2.2 新建稿件


3.1.2.2.1 手动录入



点击【新建】出现高级编辑器界面，如图：



标题：标题为必填选项，如有特殊要求，标题可设置显示颜色。








工具栏：可以编辑文字的大小、颜色、字体，插入媒体、图片等，如图




工具栏特色详解：


 **撤销：**对刚进行的操作进行撤销；


 **重做：**恢复撤销前的操作；

 **格式刷：**复制所选内容的格式，应用到不同位置的内容中。

 **清除格式：**清除所选内容的所有格式，只留下无格式文本。


 **自动排版：**按照设定的格式，一键排版。




 **word 图片上传：**word 中复制粘贴图文混排的内容，通过此按钮自动上传。





转存步骤：1、点击顶部复制按钮，将地址复制到剪贴板；2、点击添加照片按钮，在弹出的对话框中使用 Ctrl+V 粘贴地址；3、点击打开后选择图片上传流程。

 **多图上传：**用户可以在文章内容中插入本地图片。













点击开始上传，图片上传成功。可以继续添加图片，也可直接确认，图片会自动显示在内容中。


 **上传视频：**用户可以在文章添加视频文件，视频支持 MP4、flv 格式，支持从本地上传、选择站点视频库或系统视频库中的视频。视频中可以设置视频封面，可以设置视频的大小。




 **插入图片库中图片：**用户可以在文章添加图片库中的图片，勾选图片点确定即可添加到文章内容中，

如图：




 **风格图片：**系统根据使用者需要，总结出图片的多种图片版式供用户选择，选择图片版式，插入到


文章内容中，用户只需要替换本地图片即可：



3.1.2.2 word 自动导入



系统支持自动导入本地的 word 格式文档，将文档名称作为标题，文档的内容作为文章的内容，自动保留原文档格式。



导入后的文章为新稿状态，按照普通文章的流程进行相应的发布操作即可。

3.1.2.3 文章发布

允许编辑人员编辑并发布文章，查看并编辑处于新稿、已编、已签、已发、已撤、回收站等多种状态的文章内容。


选择处于新稿、已编状态下的稿件----选中文章----操作中的【内容签发】




或者选择顶部的【签发】按钮，点击确定，可以对新稿、已编的文章进行批量签发：



这时稿件处于已签状态—选中文章---操作中的【内容发布】



文章还可设置定时发布，点击文章列表对应的  按钮，可以设置定时发布的时间，状态已签的文章会按照设置的定时发布时间自动发布。

定时发布
✕

时间 2018-07-31 13:50

确定
取消

3.1.2.4 文章撤销

已签、已发的文章进行修改需要撤销稿件后编辑。

撤销方法：

选中文章----操作中的【撤销稿件】

The screenshot shows a table of articles with columns: 标题, 发布者, 发布时间, 类型, 状态, 编辑, 调序, 置顶, 预览, 历史版本, 定时发布, 定时撤销. A dropdown menu is open over the '操作' column, showing options: 撤销稿件, 发布到微信, 复制, 重用, 转发. The article '通元新媒体内容管理' is selected with a checkbox.

点击 【编辑】进行修改----点击保存后，进行再次发布。

3.1.2.5 文章移动

文章状态为<新稿><已编>状态时，可以进行文章的移动。

移动方法为：选择文章----点击【操作】—选择【移动】--选择目标栏目--【确定】

文章列表

新建 状态 操作 签发 发布 高级发布 栏目预览 栏目管理 模板管理

标题	创建者	发布时间	类型	状态	编辑
<input checked="" type="checkbox"/> 通元新媒体内容管理	min	2018-07-17 15:00	文章	已编	

« < 1 > »

10 页 跳转

操作菜单: 内容签发, 要求返工, 内容否定, 删除, 复制, 重用, 转发, 移动

选择栏目

- 我的测试
- 通知公告
 - 新生引导
 - 校园资讯
 - 常见问题
 - 学号查询
 - 数字迎新系统
 - 图片轮播
 - 本科生通知Undergraduate notice
 - 研究生通知Graduate notic
 - 校园资讯Campus information
 - 常见问题Common problem
- 模板70
- test12345
- lkjhoj
- 计算机学院
- 通元动力软件技术

确定 取消

3.1.2.6 文章转发

是指将一篇文章转发到另一栏目中，在两个栏目都有显示，点击后显示仍为原栏目原文章，转发文章的状态和原文章状态保持一致。

文章列表

新建 状态 操作 签发 发布 高级发布 栏目预览 栏目管理 模板管理

标题	创建者	发布时间	类型	状态	编辑
<input checked="" type="checkbox"/> 通元新媒体内容管理	min	2018-07-17 15:00	文章	已编	

« < 1 > »

10 条/页

跳转

操作菜单:

- 内容签发
- 要求返工
- 内容否定
- 删除
- 复制
- 重用
- 转发
- 移动

选择栏目

- 新生引导
- 校园资讯
- 常见问题
- 学号查询
- 数字迎新系统
- 图片轮播
- 本科生通知Undergraduate notice
- 研究生通知Graduate notic
- 校园资讯Campus information
- 常见问题Common problem
- 模板70
- test12345
- lkjhoj
- 计算机学院
- 通元演示站点demo
- 工会概况
- 教代会概况

确定 取消

3.1.2.7 文章重用

是指将重用文章会使用被重用栏目的模板，来源也为被重用栏目。

文章列表

新建 状态 操作 签发 发布 高级发布 栏目预览 栏目管理 模板管理

标题	创建者	发布时间	类型	状态	编辑
<input checked="" type="checkbox"/> 通元新媒体内容管理	min	2018-07-17 15:00	文章	已编	

« < 1 > »

10 条/页 跳转

操作菜单:

- 内容签发
- 要求返工
- 内容否定
- 删除
- 复制
- 重用
- 转发
- 移动

选择栏目

- 学生工作
- 下载园地
- 教师服务
- 新闻动态
- 新闻动态1
- 友情链接
- 教学管理
- 友情链接1
- tese模板58
- 我的测试
- 通知公告
- 模板70
- test12345
- lkjhoj
- 计算机学院
- 通元演示站点demo

确定 取消

3.1.2.8 文章复制

复制的文章在新的栏目下为新稿状态，保留原文章的发布时间，复制后的文章与原文章无关联，修改文章内容不影响原文章。

文章列表

新建 ▾ 状态 ▾ 操作 ▾ 签发 发布 高级发布 ▾ 栏目预览 栏目管理 模板管理

标题	创建者	发布时间	类型	状态	编辑
<input checked="" type="checkbox"/> 通元新媒体内容管理	min	2018-07-17 15:00	文章	已发	

« < 1 > » 操作 ▾ 10 条/页 跳转

选择栏目

- 学生工作
- 下载园地
- 教师服务
- 新闻动态
- 新闻动态1
- 友情链接
- 教学管理
- 友情链接1
- tese模板58
- 我的测试
- 通知公告
- 模板70
- test12345
- lkjhoj
- 计算机学院
- 通元演示站点demo

确定 取消

3.1.2.9 删除文章


文章为<已签>和<已发>状态时是不允许进行删除的, 文章在新稿、已编或已撤状态可以进行删除操作:

文章列表

新建 状态 操作 签发 发布 高级发布 栏目预览 栏目管理 模板管理 导入 导出 检索 刷新 回收站 发布队列

删除
复制
重用
转发
移动

标题	创建者	发布时间	类型	状态	编辑	调序	置顶	预览	历史版本	定时发布	定时撤销
<input type="checkbox"/> 国内合作文章	admin	2018-06-15 10:20	转发	新增		↑ ↓ ↕ ↕ ↕	下	👁			
<input checked="" type="checkbox"/> 通元新媒体内容管理系统cms8 ...	demo	2018-06-15 10:01	文章	已撤		↑ ↓ ↕ ↕ ↕	下	👁	查看		
<input type="checkbox"/> 严肃党内生活 ...	admin	2018-04-26 17:26	文章	已发		↑ ↓ ↕ ↕ ↕	下	👁	查看		⚙
<input type="checkbox"/> 严肃党内生活 ...	admin	2018-04-26 17:26	文章	已发		↑ ↓ ↕ ↕ ↕	下	👁	查看		⚙
<input type="checkbox"/> “一带一路”情 ...	admin	2018-04-24 13:51	文章	已发		↑ ↓ ↕ ↕ ↕	下	👁	查看		⚙
<input type="checkbox"/> 《井冈山》开演前“他们”说 ...	admin	2018-04-24 13:43	文章	已发		↑ ↓ ↕ ↕ ↕	下	👁	查看		⚙

选择要删除的文章，点击操作按钮中的【删除】，删除后的文章可以在回收站中找到，点击对应文章列表中的  按钮，进入当前栏目对应的回收站：

文章列表

签发 发布 高级发布 栏目预览 栏目管理 模板管理 检索 刷新 **回收站** 发布队列

标题	创建者	发布时间	类型	状态
国内合作文章	admin	2018-06-15 10:20	转发	新增

选中回收站中的文章，可以进行还原或彻底删除操作，选择还原，文章则回到原文章列表，选择删除，文章将从系统中彻底删除，无法恢复。

回收站

还原 删除 请输入名称 检索

序号	全选	标题	作者	录入时间
1	<input type="checkbox"/>	通元新媒体内容管理系统cms8.0	demo	2018-06-15 10:01:57
2	<input type="checkbox"/>	通元新媒体内容管理系统	demotest	2018-06-15 09:25:48

10 条/页 跳转 显示第 1 条至 2 条记录，一共 2 条

3.1.3 草稿箱



【草稿箱】的作用是新建或存放一些文章，可以修改，可以转移到站点的栏目，作为站点栏目下的文章。

可以选择草稿箱里的多篇文章，转移到指定的站点下的栏目下，按取消则返回。

草稿箱						
全选	标题	创建者	创建时间	类型	编辑	删除
<input type="checkbox"/>	test	admin	2018-05-29 17:20:21	文章		
<input type="checkbox"/>	test	admin	2018-05-23 09:47:43	文章		
<input type="checkbox"/>	aaa	admin	2018-05-22 17:38:20	文章		
<input type="checkbox"/>	移动附件1	admin	2018-05-22 15:30:40	文章		
<input type="checkbox"/>	新采文章1	admin	2018-05-22 14:35:37	文章		
<input type="checkbox"/>	方法	admin	2018-04-25 11:03:59	文章		

10 条/页 跳转 显示第 1 条至 6 条记录，一共 6 条

3.1.4 我的回收站



回收站会暂时存放用户删除的文章、栏目和模板，在回收站里用户可以进行文章、栏目、模板的还原，也可以从数据库中彻底的删除。



回收站

文章 栏目 模板

还原 删除 请输入名称

序号	全选	标题	作者	录入时间
1	<input type="checkbox"/>	通元新媒体内容管理系统	demotest	2018-06-15 09:25:48
2	<input type="checkbox"/>	世界读书日宋明昌来校作“学习贯彻十九大精神 弘扬中华优秀传统文化”主题讲座.doc	admin	2018-04-25 10:58:39
3	<input type="checkbox"/>	世界读书日宋明昌来校作“学习贯彻十九大精神 弘扬中华优秀传统文化”主题讲座.doc	admin	2018-04-25 10:28:30
4	<input type="checkbox"/>	世界读书日宋明昌来校作“学习贯彻十九大精神 弘扬中华优秀传统文化”主题	admin	2018-04-25 10:21:06

10 条/页 跳转 显示第 1 条至 4 条记录，一共 4 条

3.1.5 站点发布队列



发布队列也就是对执行发布操作进行监控，当用户发布文章的时候，就添加到了发布队列。

发布队列

删除 搜索

序号	全选	任务类型	频道信息	发布类型	提交用户	提交时间	完成时间	历时(ms)	当前状态
1	<input type="checkbox"/>	发布内容	课程研究	增量发布	admin	2018-07-19 16:46:08	2018-07-19 16:46:08	57	执行成功
2	<input type="checkbox"/>	发布内容	课程研究	完全发布	admin	2018-07-19 14:00:13	2018-07-19 14:00:13	17	执行成功
3	<input type="checkbox"/>	发布内容	公告通知	增量发布	admin	2018-07-19 14:00:11	2018-07-19 14:00:13	78	执行成功
4	<input type="checkbox"/>	发布索引页	公告通知	完全发布	admin	2018-07-19 14:00:11	2018-07-19 14:00:18	35	执行成功
5	<input type="checkbox"/>	发布栏目	公告通知	增量发布	admin	2018-07-19 13:59:32	2018-07-19 13:59:33	164	执行成功
6	<input type="checkbox"/>	在栏目下撤销	公告通知		admin	2018-07-19 13:35:47	2018-07-19 13:35:47	34	执行成功
7	<input type="checkbox"/>	在栏目下撤销	课程研究		admin	2018-07-19 13:35:47	2018-07-19 13:35:47	9	执行成功
8	<input type="checkbox"/>	发布内容	课程研究	完全发布	admin	2018-07-18 18:18:23	2018-07-18 18:18:23	9	执行成功
9	<input type="checkbox"/>	发布内容	公告通知	增量发布	admin	2018-07-18 18:18:18	2018-07-18 18:18:23	30	执行成功
10	<input type="checkbox"/>	在栏目下撤销	公告通知		admin	2018-07-18 18:16:11	2018-07-18 18:16:11	16	执行成功

10 条/页 跳转 显示第 1 条至 10 条记录，一共 386 条

用户可以点击搜索按钮对发布状态及发布类型进行搜索：

发布队列检索
✕

发布状态

请选择 ▼

发布类型

请选择 ▼

搜索
取消

用户可以点击全选按钮选中列表文章，批量删除队列内容。

发布队列

删除
搜索

序号	全选	任务类型	频道信息	发布类型	提交用户	提交时间	完成时间	历时(ms)	当前状态
1	<input checked="" type="checkbox"/>	发布内容	课程研究	增量发布	admin	2018-07-19 16:46:08	2018-07-19 16:46:08	57	执行成功
2	<input checked="" type="checkbox"/>	发布内容	课程研究	完全发布	admin	2018-07-19 14:00:13	2018-07-19 14:00:13	17	执行成功
3	<input checked="" type="checkbox"/>	发布内容	公告通知	增量发布	admin	2018-07-19 14:00:11	2018-07-19 14:00:13	78	执行成功
4	<input checked="" type="checkbox"/>	发布索引页	公告通知	完全发布	admin	2018-07-19 14:00:11	2018-07-19 14:00:18	35	执行成功
5	<input checked="" type="checkbox"/>	发布栏目	公告通知	增量发布	admin	2018-07-19 13:59:32	2018-07-19 13:59:33	164	执行成功
6	<input checked="" type="checkbox"/>	在栏目下撤销	公告通知		admin	2018-07-19 13:35:47	2018-07-19 13:35:47	34	执行成功
7	<input checked="" type="checkbox"/>	在栏目下撤销	课程研究		admin	2018-07-19 13:35:47	2018-07-19 13:35:47	9	执行成功
8	<input checked="" type="checkbox"/>	发布内容	课程研究	完全发布	admin	2018-07-18 18:18:23	2018-07-18 18:18:23	9	执行成功
9	<input checked="" type="checkbox"/>	发布内容	公告通知	增量发布	admin	2018-07-18 18:18:18	2018-07-18 18:18:23	30	执行成功
10	<input checked="" type="checkbox"/>	在栏目下撤销	公告通知		admin	2018-07-18 18:16:11	2018-07-18 18:16:11	16	执行成功

<< 1 >>

10
条/页

跳转

显示第 1 条至 10 条记录，一共 386 条

3.1.6 内容类型管理



内容类型管理主要可以根据用户需要设定文档类型，即发布文章的属性，可以增加自定义字段，满足用户增加的一些扩展信息。

内容类型列表

新建

	名称	发布日期	正文	副标题	摘要	关键字	作者	来源	扩展字段	编辑	删除
1	链接	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2	文章	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
3	文档	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

10 条/页 跳转 显示第 1 条至 3 条记录, 一共 3 条

3.1.6.1 新建内容类型

点击新建按钮，填写名称，勾选显示字段

新建内容类型

名称

发布日期
 正文
 副标题
 摘要

关键字
 作者
 来源

确定 取消

保存后，点击对应类型的 ，自定义显示字段：

新建扩展字段

字段标题

字段名称

字段类型

取值类型

- 请选择
- 单行文本
- 多行文本
- 下拉列表
- 文件
- 日期
- 整数
- 长整数
- 浮点数

确定 取消

字段标题：内容类型标题，在录入界面显示的字段标题。

字段名称：模板中调用的字段名称，名称要注意只能为字母、数字、中文、下划线。

字段类型：为新建字段的类型。

取值选项：当字段类型为下拉列表的时候，取值选项中填写下拉列表的值，每一行为一个选项。

3.1.6.2 内容类型引用


内容管理中，点击新建内容，在下拉列表中会有新增加的内容类型



编辑文章时，会显示预设的扩展属性：

3.2 微博微信

3.2.1 微信公众号管理



微信公众号管理，可以增加多个微信公众号，方便用户在 cms 后台进行多媒体管理。

公众号列表

[新建](#) [搜索](#)

序号	账号名称	帐号类型	是否认证	是否正常	创建日期	编辑	删除	激活/禁用
1	北京通元动力软件技术有限公司	订阅号	已认证	正常	2018-03-16 07:57:26	编辑	删除	激活/禁用

< 1 >

10 条/页

跳转

显示第 1 条至 1 条记录，一共 1 条

点击 [新建](#) 按钮可以增加微信公众号，填好对应字段保存即可：

公众号信息

微信账号	<input type="text" value="北京通元动力软件技术有限公司"/>
账号类型	<input type="text" value="订阅号"/>
是否认证	<input type="text" value="已认证"/>
原始ID	<input type="text" value="请输入原始ID"/>
应用ID	<input type="text" value="请输入应用ID"/>
应用密钥	<input type="text" value="请输入应用密钥"/>
token	<input type="text" value="请输入token"/>
消息加密key	<input type="text" value="请输入消息加密的key"/>


3.2.2 新建微信文章



点击<功能区>的【新建微信文章】，用户可以一键创建并发布文章到指定的公众号，如下图：



新媒体高级编辑器，为用户提供了丰富的样式与模板，用户可以选择多种文字和图片样式进行内容编辑：



文章编辑过程中可随时查看公众号的预览样式：




3.2.3 微信文章管理




点击<功能区>的【微信文章管理】，用户可以对公众号内的文章进行新建、编辑、预览和删除操作。





用户点击 **新建** 按钮，可以直接创建图文消息、文本消息和图片消息



图文消息



文本消息

图片消息

图片false 上传图片

发送时间 2018-07-27 11:14

保存草稿
定时发送
立即发送
关闭

图片消息

3.2.4 发送微博



点击<功能区>的【发微博】，用户可以直接创建文章内容及图片，一键发送到微博上：

微博信息

微博内容 俄罗斯世界杯期间，哪能少了通元软件足球联赛
正值俄罗斯世界杯期间，北京通元软件也如期举行了“体育运动嘉年华”第二场足球友谊赛。本场球赛于2018年6月29日在硅谷亮城足球场拉开战幕。比赛开场前，双方球员穿戴装备，整装列队，热身备战，以高昂的士气，迎接开赛哨声。

图片 上传图片




发送
重置
关闭

点击 **发送** 按钮，编辑好的内容可以直接发布到微博上，只需要登录微博账号，文章即可发布。




3.3 媒体库管理


3.3.1 站点媒体库






站点媒体库主要存储该站点图片和视频，用户可以将图片和视频添加到图片库和视频库，在内容管理中主要包含图片库和视频库两个部分，可以通过左侧的下拉进行图片库和媒体库的切换。



用户可以点击 **添加图片** 按钮添加图片库中图片，点击 **删除** 按钮删除勾选上的图片。



在用户录入内容界面，点击  可以插入站点图片库或系统图片中的图片，点击  按钮可以插入站点视频库或系统视频库中的视频文件，如下图是图片库界面：





3.3.2 系统媒体库




系统媒体库主要存放系统中的图片和视频，系统媒体库中的图片和视频供本系统所有站点使用。



用户可以点击 **添加图片** 按钮添加图片库中图片，点击 **删除** 按钮删除勾选上的图片。

在用户录入内容界面，点击  可以插入站点图片库或系统图片中的图片，点击  按钮可以插入站点视频库或系统视频库中的视频文件，如下图是插入图片库中图片的界面：



3.4 站点管理

3.4.1 栏目管理




点击<功能区>的【栏目管理】进入栏目管理页面，点击左侧的对应栏目，右侧<主操作区>显示对应的栏目设置。注意：点击左侧站点名称，对应右侧<主操作区>显示的即为首页的栏目设置，创建站点时，首页栏目默认创建。栏目为树形结构，以首页栏目为根，不限栏目个数和层级，如下图：



如果在首页下面创建一级栏目，点击左侧【栏目管理】中的栏目名称，右侧<主操作区>就会显示首页的栏目设置。





点击



中的对应功能键，到相应的操作界面。点击【下级栏目】，

会出现子当前栏目的子栏目列表，如下图：

栏目标题	创建时间	内容管理	移动	复制	删除	调序
1 工会概况	2018-06-14 13:53:48	GO	↔	📄	🗑️	↑ ↓ ↕
2 教代会概况	2018-06-14 13:53:48	GO	↔	📄	🗑️	↑ ↓ ↕
3 规章制度	2018-06-14 13:53:48	GO	↔	📄	🗑️	↑ ↓ ↕
4 工会建家	2018-06-14 13:53:48	GO	↔	📄	🗑️	↑ ↓ ↕
5 热点关注	2018-06-14 13:53:48	GO	↔	📄	🗑️	↑ ↓ ↕
6 文体协会	2018-06-14 13:53:48	GO	↔	📄	🗑️	↑ ↓ ↕
7 办事指南	2018-06-14 13:53:48	GO	↔	📄	🗑️	↑ ↓ ↕
8 光荣榜	2018-06-14 13:53:48	GO	↔	📄	🗑️	↑ ↓ ↕
9 图片轮播	2018-06-14 13:53:48	GO	↔	📄	🗑️	↑ ↓ ↕
10 通知公告	2018-06-14 13:53:48	GO	↔	📄	🗑️	↑ ↓ ↕

« < 1 > » 10 条/页 跳转 显示第 1 条至 10 条记录，一共 14 条

点击【新建子栏目】，会弹出选项卡：



普通频道：系统大部分栏目都为普通频道，普通频道可以创建文章，可以指定具体的发布模板，生成静

态页面。

新建子栏目-普通栏目

基本设置 | 发布设置

名称: 栏目名称

标题: 如不填写,则同名称

相对路径: 如不填写,则取首字母缩写

排序方式: 文章sortID降序

栏目图片: 上传图片

网站主栏目: 是 否

推荐栏目: 是 否

开启移动化: 是 否

最大索引页数: 0

分页类型: 按文章条数

分页条数: 20

确定 取消

名称: 后台栏目的唯一标识, 模板引用栏目的名称。

标题: 如不填写, 则跟名称相同, 标题可以不唯一。

相对路径: 是指相对于父栏目的路径, 代表物理硬盘上的存放位置, 这里使用的是文件夹名称, 最好用英文字符, 并且不能够包含任何 \, / 等特殊字符以及中文字符 (不推荐)。发布时系统会根据设定的导航树结构自动生成完整的目录结构, 但同级目录下, 有相同父栏目的栏目的相对路径不能相同。

排序方式: 分文章 sortID 降序、文章 sortID 升序、发布日期降序、发布日期升序。其中最常用的为发布日期降序, 最新发的文章在最上面显示。在这按 sortID 排序设置, 在内容管理中文章列表可以进行调序操作。

栏目图片: 当前栏目的 logo, 可以作为栏目页面的头部图片或左侧个性的图片。如下图:



网站主栏目：一般用于首页的导航条，因为首页下面有很多子栏目，只需要部分显示在导航条上，就可以选择是否网页的主菜单，如果选择，则可以显示，否则不显示。

推荐栏目：跟“是否网站的主栏目”的功能类似，不同的是可以通过置标来判断进行相应的操作。

开启移动化：是否按照选择的移动版模板自动生成移动版页面。

分页条数：栏目列表页分页显示文章时，一页显示的文章条数。

分页类型：有按文章条数分页和按子栏目数分页两种。即设定分页条数后就可以选择文章分页还是栏目分页。

最大索引数：栏目发布索引页数，超过最大页数的文章降不被发布。默认值为 0，表示不限制。

发布设置：设置栏目的索引模板和文章模板，也可以在模板管理批量指定。即设置栏目的首页和文章页的显示风格。

链接频道：链接频道就是其频道下不能创建文章，发布到站点后，点击此频道就可以链接到链接地址的网站。

新建子栏目-链接栏目

名称

标题

链接地址

网站主菜单 是 否

推荐栏目 是 否


3.4.2 辅助功能



辅助功能包括关键词管理、敏感词管理、热链接管理和内容替换管理。


3.4.2.1 关键词管理

用户可以添加、导入或删除关键词。此功能为扩展功能，应用于信息聚合等定制开发。




3.4.2.2 敏感词管理


敏感词是系统中的文档不能使用的词，在敏感词库中，你可以建立一些敏感词来实现词的过滤。下图是站点敏感词管理的主页面。




在文章内容中，如果包含敏感词库中的词语，系统会自动过滤掉，以**代替：



保存后的内容变为：




新建敏感词：



删除敏感词：

选中敏感词点击 **删除** 按钮，可删除选中敏感词，通过 可以进行敏感词查询。



3.4.2.3 热链接管理

热链接指的是为内容指定一个超链接，格式为：链接名=url。文章预览或发布后，如果在内容中用到链接名的话，将变成一个超链接，只有在启用的情况下才有效。



新建热链接：



打开类型： 点击链接打开的方式， 本页打开或新页面打开。

内容： 想要把什么内容加上链接。

链接： 链接的具体访问地址。

实际效果为，如果内容中包含“北京大学”的文字，都会自动加上预设的网站链接。




3.4.2.4 内容替换管理


内容替换可以把一个词替换成另一个词。比如 china=中国，那么你在文章中输入 china 的话.预览和发布的

时候就变成中国了。


点击内容替换管理按钮进入内容替换界面：



点击 **新建** 按钮，添加内容和替换内容点击确定：



实际效果为，如果内容中包含“China”的文字，发布时都会自动替换为中国。



3.4.3 站点回收站



我的回收站

My Recycle Bin

回收站暂时存放被用户删除的文档、栏目、模板和站点。在回收站里，可以通过还原操作，来还原被用户删除的文档、栏目、模板和站点，也可以从数据库中彻底的删除。点击我的回收站，即可查看当前站点的回收站信息。

首页 > 我的回收站

回收站

序号	全选	标题	作者	录入时间
1	<input type="checkbox"/>	武威市“市长信箱”写信须知 (新改)	admin	2018-07-18 10:58:09
2	<input type="checkbox"/>	采购内容及招标要求	admin	2018-04-26 10:27:19
3	<input type="checkbox"/>	修改页面.docx	admin	2018-04-25 14:54:05
4	<input type="checkbox"/>	世界读书日宋明昌来校作“学习贯彻十九大精神 弘扬中华优秀传统文化”主题讲座.doc	admin	2018-04-25 10:58:39
5	<input type="checkbox"/>	世界读书日宋明昌来校作“学习贯彻十九大精神 弘扬中华优秀传统文化”主题讲座.doc	admin	2018-04-25 10:28:30
6	<input type="checkbox"/>	资产处.docx	admin	2018-04-24 10:27:51
7	<input type="checkbox"/>	通元一键建站使用手册	admin	2018-04-12 09:26:44
8	<input type="checkbox"/>	泰国新闻稿	admin	2018-04-10 10:56:14
9	<input type="checkbox"/>	通元	admin	2018-03-27 14:25:23

还原：选中想还原的记录，点击还原，就可以把删除的记录还原到删除前的位置。

删除：从数据库中彻底删除，无法还原。

搜索：可以在 中输入关键词查看搜索内容再进行操作。

3.4.4 站点统计



3.4.4.1 站点概况

站点概况是显示当前管理的站点的整体情况，如下图：



3.4.4.3 栏目内文章统计

栏目内文章统计可以按照开始时间和结束时间在指定栏目中统计，统计结果会以列表显示出来。




3.4.5 站点模板管理



网站的表现形式为 html 页面，包括栏目的页面、栏目下文章的页面。这些页面的来源是企业的新闻、

活动、产品、宣传的资料等，即内容。如何将企业的内容转化为丰富多彩的 html 页面，这就是由模板实现的。模板是包含有 Gpower CMS 置标的 HTML 文件（或其它类似的文件）。Gpower CMS 的模板负责发布后的页面显示部分，具有十分重要的作用。



为了增强模板管理的方便性和提高模板的使用效率，系统支持模板嵌套，一个模板可以包含另外一个模板；但是嵌套的模板必须符合相应的标准。

模板一共分为三类：

1、索引模板

索引模板即为每个栏目首页的模板，它会控制栏目首页的显示风格。

2、文章模板

文章模板即为栏目下文章的模板，它会控制栏目下文章页面的显示风格。

3、包含模板

包含模板为被索引、文章模板所引用的模板。如网站的上边、左边、下边等通用的，每个栏目基本一样，就可拆分为包含模板。通过包含模板，可最大利用模板的可重用性，也使得网站改版非常方便。


4、关联模板

关联模板主要是为了使栏目可以用更多的样式来显示。栏目除了可以按指定的索引模板来显示外，还可



以按关联模板的样式来显示。

【新建模板】

点击  按钮，打开<新建模板界面>，如图：



新建模板

基本信息

名称： 文件名 包含模板，文件名后缀必须为vm： 发布文件名 仅用于关联发布：

类型： 移动版： 是 否

模板头

```
<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><title></title></head><body>
```

名称：站点中模板名称必须唯一，模板的后缀一般用 htm 或者 html 方便导出，在本地编辑。

文件名：模板文件名必须唯一，一般与名称相同。其中，包含模板的后缀必须为 vm。

发布文件名：仅用于关联发布，是发布出来的关联页面的文件名。例如：notice.htm，关联模板设置的发布文件名。

类型：包括索引、文章、包含、关联、挂接五种类型

模板头：模板中<body>以上的部分放在模板头里。

模板内容：

1. 普通文本编辑：以纯文本格式显示模板内容。

模板内容

```
#parse("header.vm")
<div class="content">
  <div class="Banner">
    <div class="flexslider">
      <ul class="slides">
        #foreach($article in $cms.getContentsByChannelName("首页大图",4))
        <li><a href="$cms.getUrl($article)"></a><span class="til_slides"></span></li>
        #end
      </ul>
    </div>
  </div>
  <div class="row mode01">
    <div class="col l1">
      <div class="articleList">
        <div class="listTitle">
          <h2><span>通知</span>公告</h2><span href="#" class="sm">/&nbsp;Notice</span>
        </div>
        <ul>
          #foreach($article in $cms.getContentsByChannelName("通知公告",5))
          <li><span class="leftDate"><p class="day">$cms.format($article.publishDate,"dd")</p><p class="year">$cms.format($article.publishDate,"yyyy.MM")</p></span><a
```

保存 重置 关闭

2. 保存版本：在修改模板之前，为了保留原版本，可以再历史版本一列点击查看。

模板列表

序号	全选	名称	文件名	类型	版本	编辑	删除	采用情况	历史版本
1	<input type="checkbox"/>	header.vm	header.vm	包含	电脑版				查看
2	<input type="checkbox"/>	footer.vm	footer.vm	包含	电脑版				查看
3	<input type="checkbox"/>	article.html	article.html	文章	电脑版				查看
4	<input type="checkbox"/>	sidebarList.html	sidebarList.html	索引	电脑版				查看
5	<input type="checkbox"/>	list.html	list.html	索引	电脑版				查看
6	<input type="checkbox"/>	sidebarPictureList.html	sidebarPictureList.html	索引	电脑版				查看
7	<input type="checkbox"/>	sidebarArticle.html	sidebarArticle.html	文章	电脑版				查看
8	<input type="checkbox"/>	index.html	index.html	索引	电脑版				查看

历史版本

版本	保存时间	保存者	还原	查看	删除
1.0	2018-07-20 17:06:16	admin	还原	查看	


条/页

显示第 1 条至 1 条记录，一共 1 条

点击 按钮，可以保留当前模板，可进行还原、查看及删除操作。

3.4.6 站点管理

当前站点管理员可以查看站点的相应功能，进行管理操作：



3.4.7 站群管理



站群管理显示所有后台的网站列表：

站点列表

新建站点 请输入...

站点名称	网址	编辑	删除	排序	图片水印	启用/禁用	管理
1 人民大学	http://www.gpowersoft.com						
2 创新方法案例研究网	imr.ruc.edu.cn						
3 北京高教学会图书馆分会研究会	bjyh.ruc.edu.cn						
4 模板77	http://www.yoursite.com						
5 模板76	http://www.yoursite.com						
6 模板75	http://www.yoursite.com						
7 模板74	http://www.yoursite.com						
8 模板73	http://www.yoursite.com						
9 模板72	http://www.yoursite.com						
10 模板71	http://www.yoursite.com						

显示第 1 条至 10 条记录，一共 44 条

3.4.7.1 新建站点

系统管理员点击【新建站点】，打开站点信息页面，如下图：

站点信息

站点名称	<input type="text" value="门户网站"/>
相对路径	<input type="text" value="mhzw"/>
域名	<input type="text" value="http://www.yoursite.com"/>
是否是二级域名	<input type="checkbox"/> 否
编码	<input type="text" value="utf-8"/>
是否智能提取	<input type="text" value="是"/>
是否同步资源库	<input type="text" value="否"/>

站点名称：在此处设置和修改后，可通过模板调用，更新到站点的每一个页面标题上。变量名称详见《模板制作手册》。例如，后台页面标题或前台页面标题如下图：



相对路径：发布站点的物理存放目录。如站点发布的静态页面、上传的图片及附件等。创建站点时，如不填写，系统会自动取站点名称首字母。

域名：网站 URL 地址，是网站上线后的访问地址，主要为 cms 自带的全文检索服务，搜索结果的链接的域名在这里设置。


是否是二级域名：如果选择是二级域名，则域名规则需按照二级域名填写，填写二级域名后，相对路径会自动取二级域名的前缀。

编码：整个网站的编码，默认 utf-8

是否智能提取：文章录入界面可以根据文章内容自动提取摘要和关键字，选择是，文章保存时自动提取，选择否，用户可以手动提取。

是否同步资源库：发文章内容中录入的图片可以保存到站点资源库中，选择是，图片自动保存，选择否，图片不保存。

3.4.7.2 图片水印

在站点列表中点击对应  图片水印图标，设置站点得图片水印：

图片水印设置 ✕

是否启用	<input checked="" type="checkbox"/>
水印类型	文字水印
水印位置	位于图片底端右侧
文字水印内容	GpowerSoft
文字大小	14 <small>单位：pt</small>

确定 取消

是否启用：此处勾选表示启用水印。启用水印后，文章内容中上传得图片会自动添加所设置的水印。

水印类型：包含文字水印和图片水印两种，根据水印类型，设置相应内容。

如果选择文字水印，则需要设置文字水印内容和文字大小：

水印类型	文字水印
水印位置	位于图片底端右侧
文字水印内容	GpowerSoft
文字大小	14 单位: pt

如果选择图片水印，则需要设置图片水印的内容：

水印类型	图片水印
水印位置	位于图片底端右侧
图片水印模式	像素
图片宽度	20
图片高度	10
图片水印内容	arrow03.png 上传图片

其中图片水印模式，可以选择百分比或像素，百分比会根据上传图片的大小来设置水印的比例，像素默认图片的大小。

水印位置：根选择水印的位置，有三种选择，位于图片底端左侧、位于图片底端中间、位于图片底端右侧：

水印位置	位于图片底端右侧
图片水印模式	请选择 位于图片底端左侧 位于图片底端中间 位于图片底端右侧
图片宽度	20

3.5 用户管理

3.5.1 系统用户管理

3.5.1.1 用户管理

用户列表允许用户对系统中所有用户进行管理操作，可以搜索查看用户。

操作如下：

依次点击<顶部导航区>的【用户管理】→<左侧主菜单区>的【用户管理】→【用户列表】，进入【用户列表】界面，如图：



用户名	姓名	电子邮件	最后登录时间	系统角色	实体权限	所属用户组	权限总览	编辑	删除	激活/禁用
1	test12	test12	2018-07-17 14:15:07	查看	查看	查看	查看			
2	slzhao	slzhao	2018-06-28 16:58:34	查看	查看	查看	查看			
3	demo	演示编辑 service@gpowersoft.com	2018-07-10 15:39:21	查看	查看	查看	查看			
4	demotest	demo编辑 sevice@gpowersoft.com	2018-07-10 15:31:59	查看	查看	查看	查看			
5	qjyx	qjyx 1311768432@qq.com	2018-07-10 10:14:00	查看	查看	查看	查看			

鼠标点击【新建】，可新建用户，如图：

用户信息

用户名	<input type="text" value="请输入昵称"/>
昵称	<input type="text" value="请输入昵称"/>
密码	<input type="text" value="请输入密码"/> 密码必须包含数字，字母和特殊字符的两种及以上!
确认密码	<input type="text" value="请输入确认密码"/>
电子信箱	<input type="text" value="请输入电子信箱"/>
手机	<input type="text" value="请输入手机"/>
部门	<input type="text" value="请输入部门"/>
是否激活	<input type="text" value="是"/>

其中红色框为必填项，填好信息，点击保存。

鼠标点击【搜索】，可对用户名进行模糊搜索，如图：

用户列表

新建

	用户名	姓名	电子邮件	最后登录时间	系统角色	实体权限	所属用户组	权限总览	编辑	删除	激活/禁用
1	slzhao	slzhao		2018-06-28 16:58:34	查看	查看	查看	查看			
2	demo	演示编辑	service@gpowersoft.com	2018-07-10 15:39:21	查看	查看	查看	查看			
3	demotest	demo编辑	sevice@gpowersoft.com	2018-07-10 15:31:59	查看	查看	查看	查看			

<< < 1 > >>

10 条/页

跳转

显示第 1 条至 3 条记录，一共 3 条

在用户列表中，可以对单一用户的信息进行管理，可以对用户信息进行编辑、重置密码、查看系统角色、实体角色、所属用户组及权限总览，可以删除或禁用用户。

用户名	姓名	电子邮件	最后登录时间	系统角色	实体权限	所属用户组	权限总览	编辑	删除	激活/禁用
1	test12	test12	2018-07-17 14:15:07	查看	查看	查看	查看			
2	slzhao	slzhao	2018-06-28 16:58:34	查看	查看	查看	查看			
3	demo	演示编辑	service@gpowersoft.com	2018-07-10 15:39:21	查看	查看	查看			
4	demotest	demo编辑	sevice@gpowersoft.com	2018-07-10 15:31:59	查看	查看	查看			
5	qjyx	qjyx	1311768432@qq.com	2018-07-10 10:14:00	查看	查看	查看			

选择一用户，在【系统角色】栏点击【查看】，可以查看和编辑其系统角色，如图：

用户系统角色
✕

系统角色

主编
美工
审计人员
普通用户
系统管理员
栏目管理员
站点管理员
公众号管理
公众号主编
公众号编辑员

拥有角色

编辑员
一键建站

→

←

确定


取消

点击 按钮可实现对系统角色的编辑。


在【实体角色】栏点击【查看】，可以查看和编辑其实体角色，如图：

用户实体权限-test12						
序号	全选 / 反选	实体类型	实体名	角色名	时间	删除
1	<input type="checkbox"/>	栏目	首体：首页 > 学院概况 > 学院概况	主编	2018-07-17 14:14:42	


点击【删除】可删除对应的实体角色，点击【新建】可新增实体角色的界面，如图：




界面上部分中，检索目标分“站点”和“栏目”，选择“站点”即显示所有站点列表，选择“栏目”即显示所有站点栏目的树状结构图。选择指定站点或栏目，点击角色名称，可以编辑新增或删除相应的实体角色。



在【所属用户组】栏点击【查看】，可以查看和编辑用户所属用户组，如图：



在【编辑】栏点击  按钮，可以对用户信息进行编辑，如图：

The screenshot shows a form titled "用户信息" (User Information). It contains four input fields for user details: "昵称" (Nickname) with the value "slzhao", "电子信箱" (Email), "手机" (Mobile), and "部门" (Department), each with a "请输入" (Please enter) placeholder. At the bottom of the form are four buttons: "确定" (Confirm), "重置密码" (Reset Password), "重置" (Reset), and "关闭" (Close).

点击【重置密码】，可以修改登陆密码，如图：



重置用户密码对话框，包含以下输入框和按钮：

- 新密码：请输入新密码
- 确认密码：请输入再次输入新密码
- 确定按钮
- 取消按钮

在【操作】栏点击  按钮，可以删除用户。

在【激活/禁用】栏，点击“禁用”可禁用用户，点击“激活”可激活用户，恢复用户对系统的使用权限。

3.5.1.2 用户组管理

用户组列表允许用户对系统中所有用户组进行管理操作。

操作如下：

依次点击【用户管理】→【用户组管理】，进入【用户组列表】界面，如图：



用户组列表界面截图，包含以下元素：

- 左侧导航栏：用户管理、用户组管理、角色管理
- 顶部面包屑：首页 > 用户组管理
- 操作按钮：新建
- 搜索框：请输入...
- 数据表：

用户组	描述	系统角色	包含用户	实体权限	编辑	删除
1	销售总监	销售	查看	查看		
2	总经理	总经理	查看	查看		

底部显示：10 条/页，显示第 1 条至 2 条记录，一共 2 条

鼠标点击【新建】，即可新建用户组，如图：

用户组

用户组名称

描述信息

确定 取消

在用户组列表中，可以对单一用户组的信息进行管理，可以设定用户组的系统角色：

用户系统角色

系统角色

拥有角色

请输入昵称

请输入昵称

主编

美工

编辑员

审计人员

一键建站

普通用户

系统管理员


栏目管理员

站点管理员

公众号管理

确定 取消

在【包含用户】栏点击【查看】，可以查看和新增用户，如图：



点击   按钮可以新增和删除用户。

在【实体权限】栏点击【查看】，可以查看和编辑用户组的实体角色，如图：

用户组实体权限-办公室

新建 删除

序号	全选 / 反选	实体类型	实体名	角色名	时间	删除
1	<input type="checkbox"/>	站点	test11	编辑员	2018-07-18 15:48:20	

在【删除】栏点击  可以删除对应用户组。

3.5.1.3 角色管理

角色列表					
角色名	描述	包含权限	编辑	删除	
1	admin	系统管理员	查看		
2	auditor	审计人员	查看		
3	buildSite	一键建站	查看		
4	channelmanager	栏目管理员	查看		
5	editor	编辑员	查看		
6	sitemanager	站点管理员	查看		
7	siteMedia	站点多媒体管理	查看		
8	siteOthers	站点辅助管理	查看		
9	siteStatistics	站点统计分析	查看		
10	siteUser	站点用户管理	查看		

显示第 1 条至 10 条记录，一共 16 条

其中每个角色对应的权限如下：

系统管理员：包含站点管理员的权限，并有用户管理、系统设置的权限；

审计人员：对文章进行审批、发布文章的权限；

一键建站：具有使用系统中一键建站功能的权限。

栏目管理员：具有栏目管理和模板管理的权限。

编辑员：包含普通用户的权限，并有新建和修改自己创建的文章的权限；

站点管理员：包含美工、主编的权限，并有站点栏目管理、站点设置的权限；

站点多媒体管理：包含站点多媒体目录操作及站点多媒体操作；

站点辅助管理：对站点的辅助功能进行管理，包含关键词管理、敏感词管理、热链接管理及内容替换管理。

站点统计分析：对站点概况、用户情况、栏目内文章统计、栏目访问量和文章访问量管理的权限。

站点用户管理：对站点用户的管理权限。

主编：包含编辑的权限，并有审批、发布文章的权限；

美工：管理站点模板的权限；

普通用户：浏览、查看文章；

公众号管理：可以新建、编辑、修改和删除公众号的管理权限。

公众号编辑员：公众号的修改的权限；

公众号主编：公众号中内容录入、修改和发布的权限。

鼠标点击【新建】，可新建角色，如图：

添加“角色代码”、“角色名称”，点击



按钮编辑角色的权限，点击保存。

角色列表

新建

	角色名	描述	包含权限	编辑	删除
1	editor_pub	采编发人员	查看		
2	admin	系统管理员	查看		
3	auditor	审计人员	查看		
4	buildSite	一键建站	查看		
5	channelmanager	栏目管理员	查看		
6	editor	编辑员	查看		
7	sitemanager	站点管理员	查看		
8	siteMedia	站点多媒体管理	查看		
9	siteOthers	站点辅助管理	查看		
10	siteStatistics	站点统计分析	查看		

« < 1 > » 10 条/页

显示第 1 条至 10 条记录，一共 17 条

创建的角色可以进行编辑或删除操作。

3.5.2 站点用户管理

3.5.2.1 用户管理



在站点用户列表中，可以对单一用户的信息进行管理，可以对用户信息进行编辑、重置密码、查看站点角色、实体角色、所属用户组及权限总览，可以删除或禁用用户。

用户列表

新建

序号	用户名	姓名	电子邮件	最后登录时间	站点角色	实体权限	所雇用户组	编辑	删除	激活/禁用
1	editor3	编辑用户3		2018-07-19 10:42:01	查看	查看	查看			

< < 1 > >

10 条/页

显示第 1 条至 1 条记录, 一共 1 条

选择一用户，在【系统角色】栏点击【查看】，可以查看和编辑其系统角色，如图：

用户站点角色

站点角色

- 主编
- 美工
- 普通用户
- 栏目管理员
- 站点辅助管理
- 站点统计分析
- 站点用户管理
- 站点多媒体管理

→

←

拥有角色

编辑员

点击 按钮可实现对系统角色的编辑。


在【实体角色】栏点击【查看】，可以查看和编辑其实体角色，如图：

实体权限列表


新建

序号	全选 / 反选	实体类型	实体名	角色名	时间	删除
1	<input type="checkbox"/>	栏目	北京舞蹈学院青年舞团-演示站点误删: 首页 > 管理团队 > 办公室	主编	2018-07-24 17:16:04	


点击【删除】可删除对应的实体角色，点击【新建】可新增实体角色的界面，如图：



选择当前站点下的栏目，点击角色名称，可以编辑新增或删除相应的实体角色。



在【所属用户组】栏点击【查看】，可以查看和编辑用户所属用户组，如图：

在【编辑】栏点击  按钮，可以对用户信息进行编辑，如图：

点击【重置密码】，可以修改登陆密码，如图：





重置用户密码

新密码

确认密码

在【操作】栏点击  按钮，可以删除用户。

在【激活/禁用】栏，点击“禁用”可禁用用户，点击“激活”可激活用户，恢复用户对系统的使用权限。

3.5.2.2 用户组管理



站点管理员可以管理该站点下面的用户组，可以创建、删除或进行用户组的权限设置，站点用户组的权限只限于本站点：

用户组	描述	站点权限	包含用户	实体权限	编辑	删除
1 编辑组	进行日常内容维护	查看	查看	查看		

新建

« < 1 > » 10 条/页

显示第 1 条至 1 条记录，一共 1 条

鼠标点击【新建】，即可新建用户组，如图：

用户组

用户组名称

描述信息

确定 取消

在用户组列表中，可以对单一用户组的信息进行管理，可以设定用户组的系统角色：

用户系统角色

系统角色

拥有角色

请输入昵称

请输入昵称

主编

美工

编辑员

审计人员

一键建站

普通用户

系统管理员


栏目管理员

站点管理员

公众号管理


确定 取消

在【包含用户】栏点击【查看】，可以查看和新增用户，如图：



3.6 系统设置

3.6.1 系统日志



日志浏览允许用户查看所有用户的操作信息，包括操作用户、操作类型、操作对象、操作 IP、操作时间、操作结果。

操作如下：

日志列表

搜索

	操作用户	操作类型	操作对象	操作IP	操作时间	操作结果
1	admin	登录		125.33.197.138	2018-07-25 15:25:31	成功
2	admin	创建	用户实体权限/editor3	125.33.197.138	2018-07-24 17:16:04	成功
3	admin	登录		125.33.197.138	2018-07-24 16:55:21	成功
4	admin	登录		125.33.197.138	2018-07-24 16:09:22	成功
5	admin	登录		125.33.197.138	2018-07-24 15:59:04	成功
6	admin	登录		125.33.197.138	2018-07-24 15:06:57	成功
7	admin	登录		125.33.197.138	2018-07-24 14:18:19	成功
8	admin	登录		125.33.197.138	2018-07-24 14:17:43	成功
9	gawe	登录		125.33.197.138	2018-07-24 14:17:28	失败: 用户名或密码错误
10	admin	登录		125.33.197.138	2018-07-24 14:17:04	失败: 用户名或密码错误

10 条/页 刷新

显示第 1 条至 10 条记录, 一共 2326 条

鼠标点击 **搜索**, 可以根据条件对日志进行查询:

日志检索

操作用户: admin

操作类型: 修改

日志关键字: 请输入日志关键字

类型: 文章

标题: 通元软件受邀出席2018中国互联网大会

开始时间: 2018-06-01

结束时间: 2018-07-25

搜索 取消

3.6.2 系统设置



系统管理员可以进行系统设置。

3.6.2.1 系统设置

系统设置

系统设置 | 上传限制 | 系统预览

基本信息

输入过滤: 栏目分页条数: 文章标签新换天数:

文章图片

压缩默认宽度 @禁: 压缩默认高度 @禁:

一键建站

是否开启: 是 自动上传 建站后自动上传到CMS里: 是 访问地址:

人脸识别

是否开启: 否

文章ID生成策略

UUID (32位随机字符, 例如: ef1f19519c2548a2b94679f78eb05e6e)

全文检索

是否启用: 索引更新间隔 分钟:

输入过滤：在过滤词典中设有过滤词，用户可以自行设定一些敏感词汇，主要为防止错误录入或非法操作，提醒用户引起注意。

选择启用，则在录入文章时，如果录入了设置的过滤词，保存时系统会自动过滤。

栏目分页条数：是指当索引页面的文章列表需要分页的时候，可以规定在页面上显示的分页最大条数，其余的文章会自动保存在数据库中，但不在页面上显示出来。


文章标记新稿天数：设定之后，则文档会显示新稿的标记。即在设定的时间内文档类型都为新稿。

文章图片：文章压缩的默认宽度和高度，指系统中上传相关图片的默认压缩宽度和高度,以像素(px)为单位，完成设置后,在内容管理某栏目下的文章的相关图片中就可以对图片按照系统设置的大小进行压缩。

一键建站：设置开启、自动上传选择，根据系统预设配置访问地址。

人脸识别：开启后，登录界面，系统可以准备快速识别人脸，方便用户登录系统。

文章 ID 生成策略：有 UUID（32 为随机字符）和时间戳（13 位数字）两种。



UUID (32位随机字符, 例如: ef1f19519c2548a2b94679f78eb05e6e)

UUID (32位随机字符, 例如: ef1f19519c2548a2b94679f78eb05e6e)

时间戳 (13位数字, 例如: 1529386909341)

全文检索：可以选择启用或禁用设置。选择启用全文检索时，其中可以在索引更新间隔里设定时间，系统会自动根据设定的时间进行索引更新。

如果你发布了一些内容后,你必须要等到索引更新间隔后,也就是索引更新后,你才能搜索到发布的内容.(索引更新时间以分为单位)

设置完成后,进入 IE 浏览器，在地址栏中输入如下地址：<http://localhost:8080/cms/web/search> 即可进入全文检索使用界面，如图打开所示：

搜索关键字

所有站点

 搜索

北京通元动力软件技术有限公司 版权所有
 京ICP备05032429号 Gpower Software Copyright 2018 All Rights Reserved

3.6.2.2 上传限制

管理员可以对系统中图片、附件的允许上传格式和允许上传大小进行调整：

系统设置	上传限制	系统预警
相关图片 (允许上传格式) :	jpg.bmp.png	相关图片 (允许上传大小, 单位: MB) :
相关附件 (允许上传格式) :	xls,xlsx,doc,docx,bt,rar,zip	相关附件 (允许上传大小, 单位: MB) :
图片库 (允许上传格式) :	jpg.bmp.png	图片库 (允许上传大小, 单位: MB) :
视频库 (允许上传格式) :	mp4,flv	视频库 (允许上传大小, 单位: MB) :
用户头像 (允许上传格式) :	jpg.bmp.png	用户头像 (允许上传大小, 单位: MB) :
栏目logo (允许上传格式) :	jpg.bmp.png	栏目logo (允许上传大小, 单位: MB) :
站点水印 (允许上传格式) :	jpg.jpeg.png	站点水印 (允许上传大小, 单位: MB) :
		5
		5
		5
		10000
		2
		1
		1
		确定

例如：相关图片允许上传的格式需增加一种 gif 格式

相关图片 (允许上传格式) :

jpg,bmp,png

增加后：

相关图片 (允许上传格式) :

jpg,bmp,png,gif

3.6.2.3 系统预警

系统预警设置：实时显示 cms 所在服务器的系统信息，可以进行系统预警设置，设置系统内存、系统 CPU、系统硬盘达到一定比例进行报警，并可以设置报警持续时间。

The screenshot displays the 'System Settings' (系统设置) interface. It includes a navigation bar with 'System Settings' (系统设置), 'Upload Limits' (上传限制), and 'System Alerts' (系统预警). The 'System Alerts' section is active, showing 'System Alerts Settings' (系统预警设置) as 'Enabled' (已开启). Below this, there are four configuration fields: 'System Memory' (系统内存) set to 'Alert when over 70%' (超过70%报警), 'System CPU' (系统CPU) set to 'Alert when over 80%' (超过80%报警), 'System Hard Disk' (系统硬盘) set to 'Alert when over 80%' (超过80%报警), and 'Duration' (持续时间) set to '10 minutes' (10分钟). A 'Confirm' (确定) button is located below these settings.

The 'Message Reception' (消息接收) section is also visible, featuring buttons for 'Add Contact' (添加联系人) and 'Select from System Users' (从系统用户中选取). Below these buttons is a table listing contacts:

联系人姓名	联系方式	状态	创建时间	编辑	删除
系统栏目管理员	sysuser3@gpowersoft.com	⊖	2018-07-26 15:37:58		
demo编辑	sevice@gpowersoft.com	⊖	2018-07-26 15:37:50		
通元	service@gpowersoft.com	⊖	2018-07-26 15:37:37		

At the bottom of the table, there is a pagination control showing '10' items per page and a 'Jump' (跳转) button. A status message at the bottom right indicates 'Displaying 1 to 3 records, total 3 records' (显示第 1 条至 3 条记录, 一共 3 条).

可以设置消息接收人，可以有【添加联系人】或【从系统用户中选取】两种方式进行设置。

3.6.3 系统发布队列



发布队列也就是对执行发布操作进行监控，当用户发布文章的时候，就添加到了发布队列。

发布队列

删除 搜索

序号	全选	任务类型	频道信息	发布类型	提交用户	提交时间	完成时间	历时(ms)	当前状态
1	<input type="checkbox"/>	发布内容	课程研究	增量发布	admin	2018-07-19 16:46:08	2018-07-19 16:46:08	57	执行成功
2	<input type="checkbox"/>	发布内容	课程研究	完全发布	admin	2018-07-19 14:00:13	2018-07-19 14:00:13	17	执行成功
3	<input type="checkbox"/>	发布内容	公告通知	增量发布	admin	2018-07-19 14:00:11	2018-07-19 14:00:13	78	执行成功
4	<input type="checkbox"/>	发布索引页	公告通知	完全发布	admin	2018-07-19 14:00:11	2018-07-19 14:00:18	35	执行成功
5	<input type="checkbox"/>	发布栏目	公告通知	增量发布	admin	2018-07-19 13:59:32	2018-07-19 13:59:33	164	执行成功
6	<input type="checkbox"/>	在栏目下撤销	公告通知		admin	2018-07-19 13:35:47	2018-07-19 13:35:47	34	执行成功
7	<input type="checkbox"/>	在栏目下撤销	课程研究		admin	2018-07-19 13:35:47	2018-07-19 13:35:47	9	执行成功
8	<input type="checkbox"/>	发布内容	课程研究	完全发布	admin	2018-07-18 18:18:23	2018-07-18 18:18:23	9	执行成功
9	<input type="checkbox"/>	发布内容	公告通知	增量发布	admin	2018-07-18 18:18:18	2018-07-18 18:18:23	30	执行成功
10	<input type="checkbox"/>	在栏目下撤销	公告通知		admin	2018-07-18 18:16:11	2018-07-18 18:16:11	16	执行成功

10 条/页 跳转 显示第 1 条至 10 条记录, 一共 386 条

用户可以点击搜索按钮对发布状态及发布类型进行搜索：

发布队列检索

发布状态

发布类型

搜索 取消

用户可以点击全选按钮选中列表文章，批量删除队列内容。

发布队列


删除 搜索

序号	全选	任务类型	频道信息	发布类型	提交用户	提交时间	完成时间	历时(ms)	当前状态
1	<input checked="" type="checkbox"/>	发布内容	课程研究	增量发布	admin	2018-07-19 16:46:08	2018-07-19 16:46:08	57	执行成功
2	<input checked="" type="checkbox"/>	发布内容	课程研究	完全发布	admin	2018-07-19 14:00:13	2018-07-19 14:00:13	17	执行成功
3	<input checked="" type="checkbox"/>	发布内容	公告通知	增量发布	admin	2018-07-19 14:00:11	2018-07-19 14:00:13	78	执行成功
4	<input checked="" type="checkbox"/>	发布索引页	公告通知	完全发布	admin	2018-07-19 14:00:11	2018-07-19 14:00:18	35	执行成功
5	<input checked="" type="checkbox"/>	发布栏目	公告通知	增量发布	admin	2018-07-19 13:59:32	2018-07-19 13:59:33	164	执行成功
6	<input checked="" type="checkbox"/>	在栏目下撤销	公告通知		admin	2018-07-19 13:35:47	2018-07-19 13:35:47	34	执行成功
7	<input checked="" type="checkbox"/>	在栏目下撤销	课程研究		admin	2018-07-19 13:35:47	2018-07-19 13:35:47	9	执行成功
8	<input checked="" type="checkbox"/>	发布内容	课程研究	完全发布	admin	2018-07-18 18:18:23	2018-07-18 18:18:23	9	执行成功
9	<input checked="" type="checkbox"/>	发布内容	公告通知	增量发布	admin	2018-07-18 18:18:18	2018-07-18 18:18:23	30	执行成功
10	<input checked="" type="checkbox"/>	在栏目下撤销	公告通知		admin	2018-07-18 18:16:11	2018-07-18 18:16:11	16	执行成功

10 条/页 跳转 显示第 1 条至 10 条记录, 一共 386 条

3.6.4 系统统计分析

系统管理员可以通过统计分析功能查看整个系统的运行情况，可以查看站点总数、栏目总数、文章总数、用户总数。可以查看近一个月新发文章情况、今年发稿前十的用户以及今年发稿前十的站点，图形化显示，管理员一目了然。



3.6.5 系统敏感词库

敏感词是系统中的文档不能使用的词，在敏感词库中，你可以建立一些敏感词来实现词的过滤。下图是系统敏感词管理的主页面。


敏感词列表

新建 导入 删除 请输入敏感字


	全选	敏感字	创建人	创建时间
1	<input type="checkbox"/>	指纹套	admin	2018-06-01 14:37:45
2	<input type="checkbox"/>	恙虫病	admin	2018-06-01 14:37:45
3	<input type="checkbox"/>	证书办	admin	2018-06-01 14:37:45
4	<input type="checkbox"/>	醉迷药	admin	2018-06-01 14:37:45
5	<input type="checkbox"/>	写两余	admin	2018-06-01 14:37:45
6	<input type="checkbox"/>	种字历证	admin	2018-06-01 14:37:45
7	<input type="checkbox"/>	险霜	admin	2018-06-01 14:37:45
8	<input type="checkbox"/>	制服诱	admin	2018-06-01 14:37:45
9	<input type="checkbox"/>	普海哥	admin	2018-06-01 14:37:45
10	<input type="checkbox"/>	针刺伤	admin	2018-06-01 14:37:45

10 条/页 跳转 显示第 1 条至 10 条记录，一共 1059 条


在文章内容中，如果包含敏感词库中的词语，系统会自动过滤掉，以**代替：



保存后的内容变为：




新建敏感词：



删除敏感词：

选中敏感词点击 **删除** 按钮，可删除选中敏感词，通过 可以进行敏感词查询。

行敏感词查询。



4. 版权声明

本资料中信息和内容受中华人民共和国版权法保护。手册中的任何部分未经北京通元动力软件技术有限公司许可，不得翻印或复制。

北京通元动力软件技术有限公司

地址：北京市海淀区上地信息路 28 号信息大厦 6 层

网址：www.gpowersoft.com

电话：010-62972560